

Sicherheitsdatenblatt (nach EU-Richtlinien)

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG	Ausgabedatum:	15.07.08
Handelsname: Öl-Ex Allwetter	Überarbeitet am:	15.07.08
Seite 1 von 3	Druckdatum:	15.07.08

1. <u>Erzeugnis-Firmenbezeichnung</u>		
<i>Handelsname:</i>	Öl-Ex Allwetter	
<i>Hersteller:</i>	puren gmbh	
	Rengoldshauser Str. 4	Postfach 10 17 52
	88662 Überlingen	88647 Überlingen
	Tel. 07551/8099-0	
	Fax 07551/8099-20	

2. <u>Produktbeschreibung</u>	
<i>Lieferform(en):</i>	Pulver + Granulat
<i>Produktzusammensetzung:</i>	Polyurethan-Hartschaum
<i>Schaumeigenschaften:</i>	
Der verwendete puren-Polyurethan-Hartschaum ist ein duroplastischer Schaumstoff, dessen Poren >90% geschlossen sind.	
puren-Polyurethan-Hartschäume geben keine physiologisch relevanten Mengen chemischer Stoffe ab.	
Öl-Ex Allwetter besteht aus leicht-, normal- und schwerentflammbarem puren-Polyurethan-Hartschaum.	

3. <u>mögliche Gefahren</u>	
Keine Gefährdung für Mensch und Umwelt im Anlieferungszustand.	

4. <u>Erste-Hilfe-Maßnahmen</u>	
- Bei Augenkontakt evtl. Augen mit Wasser ausspülen.	
- Bei Verschlucken Arzt befragen.	

5. <u>Maßnahmen zur Brandbekämpfung</u>	
Wie bei allen organischen Produkten werden bei der Verbrennung neben rußartigen Spaltprodukten, Wasserdampf, Stickstoff und Kohlendioxid freigesetzt; u.U. auch Kohlenmonoxid, Stickoxide und Spuren von Cyanwasserstoff, insbesondere bei Schwelbrand. Eventuell enthaltene Flammenschutzmittel auf halogen- und/oder phosphorhaltiger Basis bilden zusätzlich Verbrennungsprodukte.	
Bei Schwelbrand Gefahr giftiger Rauchgase, ähnlich wie bei Holz oder Wolle.	

Sicherheitsdatenblatt (nach EU-Richtlinien)

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG	Ausgabedatum:	15.07.08
Handelsname: Öl-Ex Allwetter	Überarbeitet am:	15.07.08
Seite 2 von 3	Druckdatum:	15.07.08
<hr/>		
5. <u>Schutzausrüstung</u> : Für die Brandbekämpfung ist schweres Atemgerät vorzusehen. <i>Löschmittel</i> : Neben Wasser und Schaum haben sich ABC- oder BC-Trockenpulver als wirksam erwiesen.		
<hr/>		
6. <u>Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</u> Kein Gefahrgut im Anlieferungszustand. Arbeitsmedizinisch unbedenklich.		
<hr/>		
7. <u>Handhabung und Lagerung</u> <i>Hinweis zum Brand- und Explosionsschutz</i> : Das Produkt enthält leicht entflammbare Teile. <i>Lagerung</i> : trocken lagern <i>Lagerstabilität</i> : > 5 Jahre		
<hr/>		
8. <u>Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen</u> Kein Gefahrgut im Anlieferungszustand. Arbeitsmedizinisch unbedenklich.		
<hr/>		
9. <u>physikalische und chemische Eigenschaften</u> <i>Schüttgewicht</i> : ca. 390 g/l <i>Farbe</i> : beige / grau <i>Geruch</i> : nach Ablagerung neutral <i>Flammpunkt</i> : ca. 300°C <i>Löslichkeit in Wasser</i> : nicht löslich		
<hr/>		
10. <u>Stabilität und Reaktivität</u> <i>thermische Zersetzung</i> : > 280°C, ohne Abtropfen <i>gefährliche Reaktionen</i> : – Keine, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. – Möglich, beim Zusammentreffen mit flüssigen, oxidativ wirkenden Chemikalien. Mit Peroxiden grundsätzlich Entzündung möglich.		

Sicherheitsdatenblatt (nach EU-Richtlinien)

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG	Ausgabedatum:	15.07.08
Handelsname: Öl-Ex Allwetter	Überarbeitet am:	15.07.08
Seite 3 von 3	Druckdatum:	15.07.08
<hr/>		
11.	<u>Angaben zur Toxikologie</u>	
	Eine arbeitsmedizinische Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor.	
12.	<u>Angaben zur Ökologie</u>	
	Eine arbeitsmedizinische Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor.	
13.	<u>Hinweise zur Entsorgung</u>	
	Das Produkt an sich darf auf Deponien unter dem Abfallschlüssel 150202 abgelagert werden, oder der Verbrennung zur Energiegewinnung in dafür geeignete Anlagen zugeführt werden. Maßgeblich für die ordnungsgemäße Art der Entsorgung ist jedoch die gebundene Flüssigkeit sowie die hierfür geltenden örtlichen Bestimmungen.	
14.	<u>Angaben zum Transport</u>	
	Öl-Ex Allwetter fällt nicht unter die Gefahrstoffverordnung oder unter sonstige Lager- und Transportvorschriften.	
15.	<u>Vorschriften</u>	
	entfällt	
16.	<u>sonstige Angaben</u>	
	Obige Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitsanforderungen im Umgang mit dem Produkt und basieren nach bestem Wissen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften dar und erfolgen unverbindlich.	